

Beregningsgrundlag PsO 3.0

Behandlingslængde		Infliximab	Infliximab	Adalimumab	Etanercept	Etanercept	Etanercept	Ustekinumab ≤ 100 kg	Ustekinumab > 100 kg	Secukinumab
		I.V. (vægtafh.)	I.V. (vægtafh.)	Ikke vægtafh.	Ikke vægtafh.	Ikke vægtafh.	Ikke vægtafh.	Vægt- afhængig ^a	Vægt- afhængig ^a	Ikke vægtafh.
Administration	Dosis uge/dag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	2	2	2	4	1	1	2
	2	1	1	2	2	2	4			2
	3			1	2	2	4			2
	4				2	2	4	1	1	2
	5			1	2	2	4			
	6	1	1		2	2	4			
	7				2	2	4			
	8				2	2	4			2
	9				1	2	2	4		
	10					2	2	4		
	11				1	2	2	4		
	12					1	1	2		
	13				1	1	1	2		2
	14	1	1			1	1	2		
	15				1	1	1	2		
	16					1	1	2	1	1
	17				1	1	1	2		2
	18					1	1	2		
	19				1	1	1	2		
	20					1	1	2		
	21				1	1	1	2		2
	22		1	1		1	1	2		
	23				1	1	1	2		
	24					1	1	2		
	25				1	1	1	2		
	26					1	1	2		2
	27				1	1	1	2		
	28					1	1	2	1	1
	29				1	1	1	2		
	30	1	1			1	1	2		2
	31				1	1	1	2		
	32					1	1	2		
	33				1	1	1	2		
	34					1	1	2		2
	35				1	1	1	2		
	36					1	1	2		
	37				1	1	1	2		
	38	1	1			1	1	2		
	39				1	1	1	2		2
	40					1	1	2	1	1
	41				1	1	1	2		
	42					1	1	2		
	43				1	1	1	2		2
	44					1	1	2		
	45				1	1	1	2		
	46	1	1			1	1	2		
	47				1	1	1	2		2
	48					1	1	2		
	49				1	1	1	2		
	50					1	1	2		
	51				1	1	1	2		
	52					1	1	2	1	1
	53				1	1	1	2		2
	54	1	1			1	1	2		
	55				1	1	1	2		
	56					1	1	2		2
	57				1	1	1	2		
	58					1	1	2		
	59				1	1	1	2		
	60					1	1	2		2
	61				1	1	1	2		
	62	1	1			1	1	2		
	63				1	1	1	2		
	64					1	1	2	1	1
	65				1	1	1	2		2
	66					1	1	2		
	67				1	1	1	2		
	68					1	1	2		
	69				1	1	1	2		2
	70	1	1			1	1	2		
	71				1	1	1	2		
	72					1	1	2		
	73				1	1	1	2		2
	74					1	1	2		
	75				1	1	1	2		
	76					1	1	2	0,167	0,167
77				0,5	1	1	2			
Totale antal doser (indenfor den gennemsnitlige lægemiddellevetid)		11	11	40,5	90	90	180	7,167	7,167	42
Legemsvægt (kg)		80	80	0	0	0	0	0	0	0
Dosisdefinition (eks. mg. el. ml. per dag)		mg/kg	mg/kg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg
mg		5	5	40	50	50	25	45	90	150
Total forbrug for 78 ugers behandling	mg	4400	4400	1620	4500	4500	4500	322,5	645	6300
Enhedsstørrelse	mg	100	100	40	50	50	25	45	90	150
Enhed		Htql.	Htql.	Sprøite/Pen	Sprøite/Pen	Sprøite	Sprøite	Sprøite	Sprøite	Sprøite/Pen
Antal forbrugte enheder af den givne størrelse indenfor den gennemsnitlige lægemiddellevetid, i henhold til dosering i fig. SPC		44	44	40,5	90	90	180	7,167	7,167	42

Beregningsgrundlag PsO 3.0

Behandlingslængde		Ixezumab	Apremilast	
		Ikke vægtafh.	Initial: 14 dage: 4x10 + 4x20 + 19x30	Fortsat: Oral, 30 mg x 2 Ikke vægtafh.
Administration				
Dosis uge/dag	0	2	1	
	1		0	
	2			14
	3	1		14
	4			14
	5	1		14
	6			14
	7	1		14
	8			14
	9	1		14
	10			14
	11	1		14
	12			14
	13	1		14
	14			14
	15	1		14
	16			14
	17	1		14
	18			14
	19	1		14
	20			14
	21	1		14
	22			14
	23	1		14
	24			14
	25	1		14
	26			14
	27	1		14
	28			14
	29	1		14
	30			14
	31	1		14
	32			14
	33	1		14
	34			14
	35	1		14
	36			14
	37	1		14
	38			14
	39	1		14
	40			14
	41	1		14
	42			14
	43	1		14
	44			14
	45	1		14
	46			14
	47	1		14
	48			14
	49	1		14
	50			14
	51	1		14
	52			14
	53	1		14
	54			14
	55	1		14
	56			14
	57	1		14
	58			14
	59	1		14
	60			14
	61	1		14
	62			14
	63	1		14
	64			14
	65	1		14
	66			14
	67	1		14
	68			14
	69	1		14
	70			14
	71	1		14
	72			14
	73	1		14
	74			14
	75	0,5		14
	76			14
	77			14
Totale antal doser (indenfor den gennemsnitlige lægemiddellevetid)		23,5	1	1064
Legemsvægt (kg)		0	0	0
Dosisdefinition (eks. mg. el. ml. per dag)		mg	14 dag	mg
mg		80	1	30
Total forbrug for 78 ugers behandling	mg	1880	1	31920
Enhedsstørrelse	mg	80	1	30
Enhed		Sprøite/Pen	Tablet	Tablet
Antal forbrugte enheder af den givne størrelse indenfor den gennemsnitlige lægemiddellevetid, i henhold til dosering i fig. SPC		23,5	1	1064